

Hansol
한솔홈데코

컬렉트월

발행일. 2025. 12


COLLECT WALL VOL.2

COLLECT

WALL

VOL.2

lasola



한솔홈데코 본사 및 지방사업장

본 사 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15, 전문건설회관 27층

본사쇼룸 서울특별시 구로구 디지털로 31길 61 드림마크원 1층, 더한솔홈데코

익산공장 전라북도 익산시 석암로 17길 54

인천CDC 인천광역시 서구 백석동 212-76

고객센터 080-777-2299 (수신자부담)



COLLECT WALL

자연의 감각을 가진 프리미엄 벽면재

CONTENTS

특장점	04p
패턴 인덱스	05p
인증서	07p
트라버틴미스트	08p
셀바스톤그레이	10p
셀바스톤다크그레이	12p
크리드화이트	14p
크리드샌드베이지	16p
크리드딥와인	18p
크리드블랙	20p
루이스화이트	22p
루이스샌드	24p
비체라이트	26p
라이트크리마마필	28p
라임스톤화이트	30p
라임스톤그레이	32p
카라라화이트	34p
그라니텔로아이스	36p
그라니텔로클라우드	38p
우유니화이트	40p
도와다민트	42p
테네시내추럴월넛	44p
테네시브라운월넛	46p
시방서 및 주의사항	48p
부자재 및 매칭가이드	50p

COLLECT WALL

자연의 감각을 가진 프리미엄 벽면재

컬렉트월은 자연에서 영감을 얻은 입체적인 텍스처의 하이엔드 브랜드 프리미엄 벽면재입니다.

고급스러운 컬러감을 그대로 구현해 시간을 초월한 세련된 공간을 선보입니다.



자연을 닮은 프리미엄 디자인

감도 높은 공간을 연출하기 위해 자연의 입체감 있는 텍스처와 다채로운 컬러 감각으로 고급스러운 분위기를 자아냅니다.



사람과 환경에게 안전한 소재

기준치의 1/20 수준인 라돈 방출량으로 인체에 안전하고 환경친화적인 자재를 사용했습니다.



주거/상공간을 위한 방염 성능

화재에 대한 안정성을 갖추어 다중이용시설 및 주거공간에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.



완성도 높은 디자인 연결성

몰딩-마루-필름과 연결되는 조화로운 컬러감은 컬렉트월만의 시그니처로, 통일감 있는 감각적인 컬러가 공간에 감성적 취향을 더합니다.



기재 강도가 뛰어난 안정적인 자재

제품의 표면이 우수해 오랜 시간 사용해도 변함없는 품질을 유지하며 내수성을 갖춘 자재로 욕실에도 고급스러운 디자인 구현이 가능합니다.



간편하고 효율적인 시공성

출가공과 매지 마감재로 단차가 발생하지 않아 깔끔한 마감이 가능하며 간편한 설치와 효율적인 건식 시공법으로 공사 기간을 단축합니다.

INDEX

패턴 인덱스

홀 1200W x 2400L x 8T


하프 590W x 2400L x 8T




트라버틴미스트



셀바스톤그레이



셀바스톤다크그레이



크리드화이트




크리드샌드베이지



크리드딥와인



크리드블랙



루이스화이트



루이스샌드



비체라이트




라이트크리마마필



라임스톤화이트



라임스톤그레이




카라라화이트




그라니텔로아이스



그라니텔로클라우드



우유니화이트



도와다민트



테네시내추럴월넛



테네시브라운월넛



인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

SIZE & CONSTRUCTION TYPE



규격 및 시공형태

- * 홀사이즈 및 하프사이즈 제품 모두 T&G 가공이 적용되어 있습니다.
- * 층고 높이가 2420mm 이상인 경우 계단식 시공



홀 1200W x 2400L x 8T



하프 590W x 2400L x 8T



홀+하프 혼용시공 가능



손쉬운 결합구조



특판현장에 경우 가공방식 및 시공방법이 차이가 있을 수 있습니다.


- 1) 아트월, 벽체는 T&G가공없이 직각재단 등 현장 및 건설사 요청사항에 맞춰 납품할 수 있습니다.
- 2) 욕실의 경우 가로 적층 시공을 권장

STRUCTURE

구조

보이지 않는 곳까지 완성도있는 품질

내수성이 우수한 규소 기반 패널을 적용해 욕실에서도 고급스러운 디자인 연출이 가능한 프리미엄 벽면재입니다.



* SI패널: 내수성이 우수한 규소 기반의 패널

FLAME RETARDANT

방염 성능

방염 인증으로 더욱 안전한 인테리어 솔루션

클렉트월은 매 생산 시 방염 테스트를 통해 제품의 안전성을 확인하고, 공식 성적서를 확보하여 신뢰할 수 있는 품질을 제공합니다. 보드와 표면 전면에 방염 처리를 적용해 공공·상업·주거 등 다양한 공간에서 안심하고 사용할 수 있는 내장 마감재입니다.

방염 TEST

잔염시간	기준 10초 이내 → 충족	잔신시간	기준 30초 이내 → 충족	연기밀도	기준 400 이하 → 충족
탄화길이	기준 20cm 이하 → 충족	탄화면적	기준 50cm ² 이내 → 충족		

CERTIFICATION

인증서



방염 성적서

방사능지수 성적서

라돈 성적서

항곰팡이 성적서

실내공기질 성적서

반려동물제품인증서

HB마크 인증서



1

1 콜렉트월 트라버틴미스트

NEW

트라버틴미스트

9038

트라버틴 고유의 베인을 잘 살린 패턴으로
라이트한 베이지컬러가 고요한 우아함을
전하는 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

COLLECT WALL



1

2

1 컬렉트월 셀바스톤그레이 2 SB스톤395 무이네라이트

NEW

셀바스톤그레이

9033

부드러운 안개처럼 은은하게 번지는 그레이
텍스처가 세련된 차분함을 더하는 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 컬렉트월 셀바스톤다크그레이 2 SB스퀘어800 무이네그레이 3 스토리필름 테네시다크월넛

NEW

셀바스톤다크그레이

9037

자연석의 깊이를 담은 짙은 그레이 텍스처가
중후한 멋과 고급스러움을 전하는 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

2

1 컬렉트월 크리드화이트 2 SB스퀘어600 무이네화이트

BEST

크리드화이트

9031

은은한 질감으로 공간을 밝히는 미니멀한
화이트 콘크리트 디자인

높 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

크리드샌드베이지

9039

공간을 따스하게 만들어주는 베이지톤의 콘크리트 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T

1 컬렉트월 크리드샌드베이지 2 SB스톤390 루트샌드라이트 3 스토리필름 콘크리트샌드



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

3

4

2

NEW

크리드딥와인


9035

깊이있는 와인빛이 공간을 감각적이고 세련되게 연출하는 콘크리트 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T





1 콜렉트월 크리드블랙 2 SB스톤395 무이네그레이

NEW


크리드블랙

9034

블랙 톤의 깊이감이 공간에 안정감을 더하는 콘크리트 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

1 컬렉트월 루이스화이트

BEST

루이스화이트

9009

바람이 흐르는 투명함.
스코틀랜드 루이스 섬의 바람에 날리는 사구와
백사장의 맑은 컬러를 담은 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

2

1 콜렉트월 루이스샌드 2 콜렉트 스킨플로어 몬세라트월넛

NEW

루이스샌드

9026

모래 위에 바람이 그려낸 것처럼,
부드럽고 섬세한 루이스샌드 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 콜렉트월 비체라이트 2 SB스퀘어800 무이네화이트

NEW

비체라이트

9028

불규칙적인 자연스러운 테라조 패턴으로
공간에 개성을 더한 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 컬렉트월 라이트크리마마필

NEW

라이트크리마마필

9025

자연스러운 결감과 크림미한 색감이 조화를 이루는,
은은한 우아함의 대리석 디자인

종 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



① 이미지는 실제 시공사례로 제품 선택시 참고하시기 바랍니다. 블랭크스페이스
 ② 본 이미지는 블랭크스페이스의 시공사례로 무단복제 및 사용을 금지합니다.

NEW

라임스톤화이트

9022

고요한 자연을 담은 크리미화이트 톤의 담백함에
깊이를 더한 라임스톤 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

2

1 컬렉트월 라임스톤그레이 2 SB스톤395 무이네그레이

NEW

라임스톤그레이

9021

거친 듯 섬세한, 도시의 세련미를 담은 절제된
그레이 톤의 라임스톤 디자인

종 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 컬렉트월 카라라화이트

BEST

카라라화이트

9027

우아한 결이 흐르는 클래식한 화이트 마블로
고급스러움을 극대화한 세련된 대리석 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄색깔과는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 콜렉트월 그라니텔로아이스 2 SB스톤395 사멧그레이 3 스토리보드 LPM 트라버틴화이트

NEW

그라니텔로아이스

9023

차분한 감성을 자아내는 부드러운 모래 알갱이 질감을 담은 샌드스톤 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 콜렉트월 그라니텔로클라우드 2 SB스톤395 루트샌드라이트

NEW

그라니텔로클라우드

9024

흐르는 스톤의 결이 공간에 자연스러운 리듬감을 더하며, 절제된 그레이톤으로 모던한 분위기를 완성

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



BEST

우유니화이트

9002

지구에서 가장 큰 소금 사막에서 가져온
크리미한 사막의 느낌을 담은 디자인

높 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



1 컬렉트월 우유니화이트 2 SB스톤395 무이네라이트

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

도와다민트

9003

야쿠시모리에서만 볼 수 있는 민트컬러의 천연석을 담아낸 테라조 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



1 컬렉트월 도와다민트

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 콜렉트월 테네시내추럴월넛 2 SB스톤395 베일그레이

NEW

테네시내추럴월넛

9032

따스한 햇살을 머금은 월넛 고유의 결을 그대로 살린
내추럴컬러의 월넛 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T



시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

2

1 콜렉트월 테네시브라운월넛 2 SB스톤600 무이네그레이

NEW

테네시브라운월넛

9036

질은 멋을 담고 중후한 분위기를 더한
클래식한 우드결이 특징인 월넛 디자인

홀 1200W x 2400L x 8T

하프 590W x 2400L x 8T




시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

콜렉트월 시방서

시공 순서 바탕면 작업 → 시공 면 분할 → 재단 및 가공 → 접착제 도포 → 부착 → 몰딩 마감 → 시공 완료 후 점검


1 바탕면 작업

시공할 벽면의 먼지나 이물질(리모델링 시 도배지, 기존 벽면재)를 깨끗이 제거하고, 벽면이 조적벽이거나 콘크리트 웅벽일 경우 벽면 하지 작업을 실시합니다. 신축 건물인 경우 벽면의 흡수율을 5% 이하 까지 건조 후 작업을 진행합니다.



2 시공 면 분할

레이저 레벨기로 시작 기준선에서 수직 / 수평 설정합니다. 벽면의 높이가 2.4M 이상인 경우는 벽면 조립도를 먼저 계획 하시고 시공을 진행해야 합니다.




3 재단 및 가공

시공 벽면 마지막 장이 소폭이 되지 않도록 시작하는 제품을 적정하게 재단합니다. 재단 시 제품의 뒷면을 위로 향하게 하고 한솔홈데코 전용 톱날(다이아몬드 톱날) 또는 타일용 건식 다이아몬드 톱날을 사용하면 앞면의 깨짐 현상을 줄일 수 있습니다.




4 접착제 도포 기준


재단을 완료한 제품 뒷면과 벽면의 먼지를 깨끗하게 닦아준 후 전용 접착제를 도포합니다. 가장자리는 10mm 줄타입으로 도포하고 가운데 부분은 각 사이즈 별 도포량에 맞추어 전용 접착제를 500원 크기(30mm)로 도포합니다. 전용 접착제를 사용하지 않을 시 향후 접착력 약화로 벽면과 제품이 분리될 수 있습니다. 양생 기간은 최소 24시간 이상 확보해야 하며 충격이 발생하지 않도록 합니다.



1200 x 2400 규격



590 x 2400 규격




5 규격별 부착

사이즈별 부착 방식을 참고하여 부착합니다.



① 제품을 2명이 양쪽으로 들어서 수평/수직 기준선에 맞춰 아래에서 위로 벽면 부착합니다.



② 재료분리대를 사용해 단단하게 제품을 고정합니다. (F30 타카핀 권장)
③ 몰딩은 뒷면에 실리곤 처리 후 고정합니다.

몰딩마감 : CL, CT, CX, CD, CV, CY 몰딩으로 구성되어 있으며 현장 상황에 적합하게 사용하시면 됩니다.

6 시공 완료 후 점검

- ① 벽면 부착 상태 및 몰딩 시공 상태 점검 후 시공 문제시 즉시 수정합니다.
- ② 제품 시공 시 발생한 오염 부분이 있다면 발견 즉시 오염물질을 제거합니다.
- ③ 벽면재 시공 후 타 공정이 남아있는 경우 제품 보양을 진행합니다.
- ④ 접착제 경화 시간에 따라 24시간 정도는 제품에 충격을 가하거나 진동으로 인한 접착력 약화가 일어나지 않도록 주의합니다.

CAUTION 주의사항

보관 및 취급 시 주의사항

- 1. 내부의 건조한 장소에 보관되어야 하고 외부 환경에 노출되지 않아야 합니다.
- 2. 운반 및 보관 시 수평을 유지해야 하며, 밑바닥에 목재(고임목)나 팔레트를 사용해 적재하고 이때 받침목은 최소 450mm 간격을 유지하여야 합니다.
- 3. 파손의 위험을 줄이기 위해 시공 직전 운반을 권장하며 엘리베이터를 이용할 때에는 벽면 보양을 꼼꼼하게 해 벽면 손상이 없도록 주의해야 합니다.
- 4. 출가공과 매지 마감재로 단차가 발생하지 않아 깔끔한 마감이 가능하며 간편한 설치와 효율적인 건식 시공법으로 공사 기간을 단축합니다.
- 5. 공사기간 연장에 따라 현장에 보관 시 수평을 유지해야 하며, 깨끗한 보호 천막으로 덮어두어 유해 요인에 의한 노출을 피해야 합니다.

시공 부자재



실리콘(알토본드)

석재, 콘크리트 같은 많은 건축 자재를 접착하기 위한 범용 접착제



전용톱날(다이아몬드 톱날)


제품의 재단시 사용하는 콜렉트월 전용톱날(6.7인치)




콜렉트 샌더

제품의 재단면을 정리하는 데 사용하는 콜렉트월 전용 다이아몬드 샌더


몰딩 종류




CL




CT




CX



CD



CV



CY

콜렉트월 몰딩 취급 시 주의사항 : 몰딩 양쪽 끝 부분에 보이는 부분은 공정상 발생하는 고정 자국으로 불량이 아닙니다. 현장 상황에 맞게 재단하여 사용해주세요. 제품 출고시 길이 : 2500mm, 실 사용길이 : 2400mm (해당 제품은 착색된 제품으로 스크래치에 취약하므로 주의하여 사용바랍니다.)

* CL, CT, CX 몰딩 디자인 출원 특허청

몰딩 컬러



01

02

04

05

06

* CL, CT, CX 몰딩 01, 02, 04, 05, 06 / CD, CV, CY 몰딩 01, 02, 04 색상운영

MATCHING GUIDE

콜렉트월과 조화롭게 매칭되는 추천가이드

제품	몰딩	필름	바닥재		
			콜렉트스킨플로어	에스비강	에스비스톤
트라버틴미스트	02	안도크림 SM	베르겐오크		
셀바스톤그레이	02	샌드그레이 SM		데이화이트	
셀바스톤다크그레이	04	다크그레이 SM	조슈아베이지		
크리드화이트	01	포그그레이 SM		데이라이트	
크리드샌드베이지	02	베이라이트오크	베르겐오크		
크리드딥와인	05	다크그레이 SM			FS비체아이보리
크리드블랙	06	다크그레이 SM	앵그레이		
루이스화이트	02	포그그레이 SM		데이오크	
루이스샌드	02	안도크림 SM		폴리아라이트	
비체라이트	02	샌드그레이 SM	베르겐오크		
라이트크리마마필	02	크림화이트 SM	베르겐오크		
라임스톤화이트	02	샌드그레이 SM	몬세라트월넛		
라임스톤그레이	02	샌드그레이 SM	조슈아라이트		
카라라화이트	01	도브화이트 SM	앵그레이		
그라니텔로아이스	02	포그그레이 SM	조슈아라이트		
그라니텔로클라우드	02	샌드그레이 SM		바크딥브라운	
우유니화이트	01	크림화이트 SM		로우그레이	
도वाद민트	02	클린화이트 SM		바크딥브라운	
테네시내추럴월넛	05	테네시오크			FS마테라베이지
테네시브라운월넛	04	테네시월넛			FS무이네그레이

* 현 조건표는 콜렉트월 제품 기준으로 매칭되었습니다.